

FACSEMETÉK EGYEDI FIZIKAI VÉDELME

A SPECIÁLIS MŰANYAG HÁLÓK JÓL BEVÁLT MEGOLDÁST KÍNÁLNAK
ERDŐSÍTÉSEKBEN, ERDŐTELEPÍTÉSEKBEN, FÁSÍTÁSOKBAN
A VADRÁGÁS, KÉREGHÁNTÁS MEGELŐZÉSÉRE.

Használhatja

- ✓ telepítésben az őshonos ritka elegyfajok megvédésére
- ✓ kerítés nélküli fásítások, fasorok, erdősávok, fás legelők facsemetéinek megóvására
- ✓ a vadkár megelőzésére gyümölcsfák vagy szőlő esetében is
- ✓ szőlővesszők védelmére soralj-tisztító gép használata esetén
- ✓ a szegélyvágó okozta kéregsérülések megelőzésére

A különféle fix és állítható méretű (kerületű) hálók mellett alkalmasak

- ✓ a kis fák védelmére száruzás és talajművelés során
- ✓ valamint az erős napsugárzással szemben is.

A hálókat az Ön egyedi igényeit is figyelembe véve készítjük.

Rendeljen a gyártótól és: • a legrövidebb időn belül,
• a legjobb áron kapja meg a terméket!

Érdeklődés esetén kérem, hogy adjon lehetőséget egy pár perces telefon-beszélgetésre, mely segít az Ön igényeinek pontos felmérésére. Szívesen küldök postai úton is termékmintát, meggyőződhetnek a minőségről és ki is lehet próbálni a felhasználhatóságot.

Amennyiben sikerült egyeztetnünk az Önnek legjobban megfelelő termékekről, akkor a várható rendelési mennyiség függvényében tudunk pontos árajánlatot adni, illetve a szállítási és fizetési feltételekről megállapodni.

Felmerülő kérdéseikre örömmel válaszolok telefonon vagy e-mailben.

A kölcsönösen sikeres együttműködésben bízva,

Tisztelettel

Aknaí Péter

kereskedelmi vezető

06-30-901-2123

Vállalkozásunk 2011-ben alakult, 100%-ban magyar tulajdonosokkal. Fő tevékenységünk a polietilén és polipropilén hálók, rácsok és tömlők gyártása, forgalmazása. Az elmúlt években sikerült nevet szereznünk a piacon és megőriztük törzsvevőink elégedettségét.


Bővülő termékválasztékunkban megtalálhatók a

- forgalomtechnika területén használt fénytörő, zajvédő, hullóterelő és hófogó hálók,
- ipari felhasználásnál: rakatválasztó hálók, tengelyvédő tömlők, csőhálók
- csomagolástechnikai termékek: koccanás- és karcolásvédő hálók, apró cikkek csomagolására szolgáló változatos méretű és színű tömlők
- kerítések, elkerítő hálók, baromfirácsok,
- valamint a facsemeték és szőlővesszők védelmére szolgáló hálók

SETAM Trading Network Kft.

2532 Tokodaltáró, Tárna u. 1. Honlap: setam.hu E-mail: info@setam.hu

Erdőgazdálkodással foglalkozó szakemberek, erdészeti szakirányítók figyelmébe ajánljuk a VP5- 8.1.1-16 ERDŐSÍTÉS TÁMOGATÁSA című pályázati felhívásban szereplő műszaki feltételeknek* megfelelő **SH-0310, SH-0312 és SH-0315** típusú facsemetevédő hálókat.



Forma, anyag:	cső formájú, erős, kemény műanyag
Szín:	alapesetben fekete (vagy igény szerint)
Átmérő:	SH-0310 Ø 10 cm szemméret: 3x3mm SH-0312 Ø 12 cm 3x3mm SH-0315 Ø 15 cm 4x4mm
Hossz:	igény szerint (minimum 0,5 m-es darabokra vágva)
Névleges szemméret:	3x3 mm
UV állóság:	várható élettartam 15 év
Kiszerezés:	20 db cső/csomag, kötegelve

Az ültetés során optimális esetben a tömlőbe húzott facsemete kerül a földbe, de a már elültetett facsemeték utólagos védelme is megoldható.

* A pályázati kiírás szerint a támogatást igénylő köteles az őshonos ritka elegyfajok egyedi mechanikai védelméről gondoskodni és azt az első kifizetési igénylés benyújtásának napjától számított 12. év végéig megfelelő állapotban fenntartani;



A Fogalomtár szerint a faállomány egyedi mechanikai védelme: a telepített facsemeték – hálóval történő – védelmének olyan közvetlen módja, amely megakadályozza azok megdőlését, valamint megvédi azokat a vadállomány által okozott károktól. A csemeték mechanikai védelmét legfeljebb 3x3mm szemméretű műanyag hálóval kell biztosítani, valamint a facsemetéket karóval kell megtámasztani.



SETAM Trading Network Kft.

2532 Tokodaltáró, Tárna u. 1. Honlap: setam.hu E-mail: info@setam.hu

Nagyvadas területekre ültetett facsemetéknek is védelmet nyújt az **SH-25** típusú erős műanyag háló



Az SH-25 típusú facsemetevédő hálók adatai:

Forma:	cső formájú vagy hosszában felvágott
Anyag	kemény, nagy sűrűségű műanyag
Szín:	fekete (igény esetén más színben is)
Átmérő:	10 cm, 12 cm, 15 cm vagy 20 cm
Hossz, darabolás:	igény szerint (0,8 m – 2,5 m között)
Névleges szemméret:	~ 22 x 32 mm és 25 x 25 mm között
UV állóság:	várható élettartam 15 év
Kiszerelés:	20 db cső/csomag, kötegelve

Ezt a hálót több erdőgazdaság is használta, főként nemesnyár csemeték telepítése során, ahol a dugványok vadkár elleni védelmét legalább 2 m hosszú háló biztosította.



SETAM Trading Network Kft.

2532 Tokodaltáró, Tárna u. 1. Honlap: setam.hu E-mail: info@setam.hu

Facseteték egyedi védelme a közismert önzáródó szerkezetű
SN-55 és **SN-110** típusú műanyag hálóval



Az SN-55 és SN-110 facsetete védő hálók adatai:

Forma:	csigavonalban önzáródó hálószerkezet
Anyag:	kemény műanyag
Szín:	fekete vagy fehér
Névleges szemméret:	3x3 mm
UV állóság:	várható élettartam 15 év

A már korábban elültetett facsetetere az önzáródó háló könnyen felhelyezhető. A rugalmas favédő követi a fatörzs alakját és külön rögzítés nélkül is biztosítja a védelmet, valamint követi a törzs átmérőjének növekedését.

típus	hosszúság	névleges átmérő	kiszerezés	
	cm	cm	db/zsák	db/raklap
SN-55/11	55	11	120	3840
SN-110/11	110	11	120	1920
SN-55/15	55	15	75	2100
SN-110/15	110	15	75	1050

SETAM Trading Network Kft.

2532 Tokodaltáró, Tárna u. 1. Honlap: setam.hu E-mail: info@setam.hu